

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 300 (K03-00-1907-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 1 м	до 3 м	25,9	
1x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	

Общий вес / Цена	40,12	510,0
------------------	-------	-------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 400 (K04-00-1907-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 1,8 м	до 3,8 м	25,9	
1x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
2x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			4,6	

Общий вес / Цена	51,7	665,0
------------------	------	-------

Принадлежности:

* 1x	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	10,0
------	-----------------	-----------------	--	--	------	------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 500 (K05-00-1907-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 3,2 м	до 5,2 м	25,9	
1x	Увеличительная складная конструкция	K00-FE-1407-0-0			17,3	
1x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
3x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			6,9	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
1x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			5,6	

Общий вес / Цена	101,8	1 356,0
------------------	-------	---------

Принадлежности:

* 1x	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 600 S (K06-00-1907-0-S)**



1x	Базовая конструкция	K00-FE-1607-R15	до 3,8 м	до 5,8 м	25,9	
1x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
5x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			11,5	
2x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			16,2	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
1x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			5,6	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			4,8	

Общий вес / Цена	110,1	1 407,0
------------------	-------	---------


Принадлежности:

* 1x	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

	Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
--	-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 600 (K06-00-1907-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 3,8 м	до 5,8 м	25,9	
2x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
3x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			6,9	
2x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			16,2	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
3x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			16,8	

Общий вес / Цена 126,1 / 1 586,0

Принадлежности:

*	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 700 (K07-00-1907-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 5,2 м	до 7,2 м	25,9	
1x	Увеличительная складная конструкция	K00-FE-1407-0-0			17,3	
2x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
3x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			6,9	
2x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			16,2	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
2x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			11,2	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			4,8	

Общий вес / Цена 142,6 / 1 816,0

Принадлежности:

*	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 800 (K08-00-1907-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 5,7 м	до 7,7 м	25,9	
2x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
5x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			11,5	
4x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			32,4	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
3x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			16,8	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			4,8	

Общий вес / Цена 151,7 / 1 970,0


Принадлежности:

*	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 960 S (K09-00-1907-0-S)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 7,6 м	до 9,6 м	25,9	
2x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
7x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			16,1	
6x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			48,6	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
3x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			16,8	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			9,6	

Общий вес / Цена	177,3	2 303,0
------------------	-------	---------

Принадлежности:

*	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 960 V (K09-00-1907-0-V)**



1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 7,6 м	до 9,6 м	25,9	
4x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			56,8	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
3x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			6,9	
6x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			48,6	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
7x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			39,2	

Общий вес / Цена	209,3	2 455,0
------------------	-------	---------


Принадлежности:

*	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 1200 (K12-00-1907-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 9,6 м	до 11,6 м	25,9	
3x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			42,6	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
7x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			16,1	
8x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			64,8	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,6 м	H00-DA-2600-0-0			21,2	
5x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			28,0	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			9,6	

Общий вес / Цена				222,1	2 815,0
------------------	--	--	--	-------	---------

Принадлежности:

* 2x	Балластный груз	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

**Размер платформы: 1,90 м x 0,70 м AluKlik 1400 (K14-00-1907-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1607-R15	до 11,5 м	до 13,5 м	25,9	
3x	Помост с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			42,6	
2x	Рама торцевая верхняя	K00-GR-1007-2-0			7,0	
9x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			20,7	
10x	Вертикальная рама 2,0 м	K00-VR-0007-7-0			81,0	
1x	Борт комплект	L00-BB-1907-0-0			6,9	
4x	Угловая подпора 2,6 м	H00-DA-2600-0-0			21,2	
5x	Рама ограждение	K00-DG-1900-0-0			28,0	
6x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			14,4	

Общий вес / Цена				247,7	3 122,0
------------------	--	--	--	-------	---------

Принадлежности:


* 2x	Балласт	K00-BL-0010-0-K			10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0			1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0			2,8	40,0

\* Необходимое количество балласта исходит из инструкции по монтажу, в зависимости от высоты

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------


**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-300 (K03-00-1913-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция	K00-FE-1613-R15	до 1 м	до 3 м	40,5	
1x	Настил	H00-BE-1900-0-0			13,8	
1x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	

Общий вес / Цена				68,5	741,0
------------------	--	--	--	------	-------

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-400 (K04-00-1913-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 1,8 м	до 3,8 м	40,5	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
1x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			4,8	
2x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			4,6	

Общий вес / Цена				87,1	998,0
------------------	--	--	--	------	-------

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-600 S (K06-00-1913-0-S)**



1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 3,8 м	до 5,8 м	40,5	
2x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			24,4	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
1x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			14,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
1x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			5,6	
2x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			4,6	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			9,6	

Общий вес / Цена				130,6	1407,0
------------------	--	--	--	-------	--------

Принадлежности:

*	Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0	Цена за	1 штука	18,0	70,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-600 (K06-00-1913-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 3,8 м	до 5,8 м	40,5	
2x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			24,4	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
2x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
2x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			11,2	
4x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			9,2	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			4,8	
Общий вес / Цена					150,2	1667,0

Принадлежности:

*	Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0	Цена за	1 штука	18,0	70,0

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-800 (K08-00-1913-0-0)**



	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 5,7 м	до 7,7 м	40,5	
	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			24,4	
	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,9	
	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			11,2	
	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			13,8	
	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			12,0	
	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	
Общий вес / Цена					180,1	2 303,0


Принадлежности:

*	Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-960 S (K09-00-1913-0-S)**




1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 7,6 м	до 9,6 м	40,5	
6x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			73,2	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
2x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			28,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
2x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			11,2	
	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			13,8	
7x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			16,8	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	

Общий вес / Цена 233,6 2 610,0

Принадлежности:

*	Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-960 V (K09-00-1913-0-V)**



1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 7,6 м	до 9,6 м	40,5	
6x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			73,2	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
4x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			56,8	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
4x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			22,4	
	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			18,4	
7x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			16,8	
4x	Угловая подпора 2,2 м	K00-DA-2200-0-0			18,0	

Общий вес / Цена 277,8 2 996,0

Принадлежности:

*	Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x	Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x	Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки AluKlik 135 / 300 - 1400**



Компонент	Арт. №	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена Евро
-----------	--------	------------------	----------------	-----------	-----------

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-1200 (K12-00-1913-0-0)**




1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 9,6 м	до 11,6 м	40,5	
8x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			97,6	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
3x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			42,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
3x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			16,8	
8x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			18,4	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			19,2	
4x	Угловая подпора 2,6 м	K00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	288	3 147,0
------------------	-----	---------

Принадлежности:

* Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0

**Размер платформы: 1,9 м x 1,35 м AluKlik 135-1400 (K14-00-1913-0-0)**



1x	Базовая складная конструкция 135	K00-FE-1613-R15	до 11,5 м	до 13,5 м	40,5	
10x	Вертикальная рама 135/ 2 м	K00-VR-00013-7-0			122,0	
1x	Настил 1,9 м	H00-BE-1900-0-0			13,8	
3x	Настил с люком 1,9 м	H00-DB-1900-0-0			42,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-1913-0-0			8,7	
2x	Рама торцевая верхняя 135	K00-GR-1013-2-0			9,2	
3x	Двойные перила	K00-DG-1900-0-0			16,8	
10x	Горизонтальная перекладина 1,9 м	H00-HO-1900-0-0			23,0	
10x	Диагональная перекладина	H00-DI-1900-3-0			24,0	
4x	Угловая подпора 2,6 м	K00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	321,8	3505,0
------------------	-------	--------

Принадлежности:

* Балласт	K00-BL-0010-0-K	Цена за	1 штука	10,0	20,0
2x Крепление к стене	K00-WA-1000-0-0	Цена за	1 штука	1,4	24,0
2x Стабилизационный комплект	K00-WS-0900-0-0	Цена за	1 штука	2,8	40,0

\* Необходимое количество балласта исходит из инструкции по монтажу, в зависимости от высоты

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве которые пересчитываются по курсу на день покупки




**Торговый прайслист - передвижные вышки туры  
AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 440 Тип 70 S ( L04-00-2507-0-S )**



2x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 2,4 м	до 4,4 м	16,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			14,0	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			5,8	
1x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			18,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена **113,7 1335,0**


**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 630 Тип 70 S ( L06-00-2507-0-S )**



4x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 4,4 м	до 6,4	32,8	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			14,0	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			11,6	
1x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			18,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена **135,9 1628,0**

**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 820 Тип 70 S ( L08-00-2507-0-S )**



6x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 6,4 м	до 8,4	49,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			22,4	
6x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			17,4	
2x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			36,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена **184,7 2227,0**


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры**  
**AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 1020 Тип 70 S ( L10-00-2507-0-S )**



8x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 8,4 м	до 10,4 м	65,6	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			25,2	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			23,2	
2x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			36,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена **209,7 2520,0**

**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 1220 Тип 70 S ( L12-00-2507-0-S )**



10x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 10,4 м	до 12,4 м	82,0	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			36,4	
10x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			29,0	
3x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			54,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена **261,3 3120,0**


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры**  
**AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------

**Размер платформы: 2,50 м x 0,70 м AluLight 1400 Тип 70 S ( L14-00-2507-0-S )**



12x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 12,4 м	до 14,4 м	98,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			36,4	
12x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			34,8	
3x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			54,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2507-0-0			10,5	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	283,5	3413,0
------------------	-------	--------


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры**  
**AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------

**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 440 Тип 70 S ( L04-00-3007-0-S )**




2x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 2,4 м	до 4,4 м	16,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			16,5	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			6,8	
1x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			21,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена

123,2

1395,0

**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 630 Тип 70 S ( L06-00-3007-0-S )**




4x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 4,4 м	до 6,4 м	32,8	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			16,5	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			13,6	
1x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			21,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена

146,4

1697,0

**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 820 Тип 70 S ( L08-00-3007-0-S )**



6x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 6,4 м	до 8,4 м	49,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			21,2	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			29,7	
6x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			20,4	
2x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			43,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена

203,2

2346,0


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры**  
**AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 1020 Тип 70 S ( L10-00-3007-0-S )**



8x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 8,4 м	до 10,4 м	65,6	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			29,7	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			27,2	
2x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			43,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	227,6	2649,0
------------------	-------	--------

**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 1220 Тип 70 S ( L12-00-3007-0-S )**



10x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 10,4 м	до 12,4 м	82,0	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			42,9	
10x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			34,0	
3x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			64,8	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	285,6	3298,0
------------------	-------	--------


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры**  
**AluLight 70S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	-----------	------------

**Размер платформы: 3,00 м x 0,70 м AluLight 1400 Тур 70 S ( L14-00-3007-0-S )**



12x	Вертикальная рама 2,0 м	L00-VR-0007-7-0	до 12,4 м	до 14,4 м	98,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0807-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			21,2	
12x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			39,6	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			27,2	
3x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			64,8	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3007-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	290,7	3600,0
------------------	-------	--------

\* Необходимое количество балласта исходит из инструкции по монтажу, в зависимости от высоты


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры  
AluLight 135S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 440 Тип 135 S (L04-00-2513-0-S)**



2x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 2,4 м	до 4,4 м	24,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			14,5	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			5,8	
1x	Настил	H00-BE-2500-0-0			17,7	
1x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			18,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	

Общий вес / Цена      121,1      1 282,0


**Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 630 Тип 135 S (L06-00-2513-0-S)**



4x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 4,4 м	до 6,4 м	48,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			14,0	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			11,6	
1x	Настил	H00-BE-2500-0-0			17,7	
1x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			18,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	

Общий вес / Цена      150,6      1 650,0

**Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 820 Тип 135 S (L08-00-2513-0-S)**




6x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 6,4 м	до 8,4 м	72,6	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			25,2	
6x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			17,4	
2x	Настил	H00-BE-2500-0-0			35,4	
2x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			36,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена      248,9      2 795,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 1020 Тип 135 S (L10-00-2513-0-S)**



8x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 8,4 м	до 10,4 м	96,8	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			25,2	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			23,2	
3x	Настил	H00-BE-2500-0-0			53,1	
2x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			36,4	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	296,6	3163,0
------------------	-------	--------

**Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 1220 Тип 135 S (L12-00-2513-0-S)**



10x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 10,4 м	до 12,4 м	121,0	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			36,4	
10x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			29,0	
3x	Настил	H00-BE-2500-0-0			53,1	
3x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			54,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	


Общий вес / Цена	356	3990,0
------------------	-----	--------

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------

Размер платформы: 2,5 м x 1,35 м AluLight 1400 Тип 135 S (L14-00-2513-0-S)




12x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 12,4 м	до 14,4 м	145,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-2500-0-0			36,4	
12x	Диагональная перекладина	H00-DI-2500-5-0			34,8	
3x	Настил	H00-BE-2500-0-0			53,1	
3x	Настил с люком	H00-DB-2500-0-0			54,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-2513-0-0			13,1	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	386	4357,0
------------------	-----	--------

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 440 Тип 135 S (L04-00-3013-0-S)**



2x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 2,4 м	до 4,4 м	24,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			16,5	
2x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			6,8	
1x	Настил	H00-BE-3000-0-0			21,2	
1x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			21,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	

Общий вес / Цена 133,1 1368,0


**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 630 Тип 135 S (L06-00-3013-0-S)**



4x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 4,4 м	до 6,4 м	48,4	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
5x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			16,5	
4x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			13,6	
1x	Настил	H00-BE-3000-0-0			21,2	
1x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			21,6	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	

Общий вес / Цена 164,1 1746,0

**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 820 Тип 135 S (L08-00-3013-0-S)**




6x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 6,4 м	до 8,4 м	72,6	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			29,7	
6x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			20,4	
2x	Настил	H00-BE-3000-0-0			42,4	
2x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			43,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена 272,3 2964,0

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------


**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 1020 Тип 135 S (L10-00-3013-0-S)**



8x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 8,4 м	до 10,4 м	96,8	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
9x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			29,7	
8x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			27,2	
2x	Настил	H00-BE-3000-0-0			42,4	
2x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			43,2	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена 303,3 3342,0

**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 1220 Тип 135 S (L12-00-3013-0-S)**



10x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 10,4 м	до 12,4 м	121,0	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			42,9	
10x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			34,0	
3x	Настил	H00-BE-3000-0-0			63,6	
3x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			64,8	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена 390,3 4240,0


Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки

**Торговый прайслист - передвижные вышки туры AluLight 135S / 440 - 1400**



Компонент	Арт.№	Высота платформы	Рабочая высота	Общий вес, кг	Цена, Евро
-----------	-------	------------------	----------------	---------------	------------

**Размер платформы: 3,0 м x 1,35 м AluLight 1400 Тип 135 S (L14-00-3013-0-S)**



12x	Вертикальная рама	L00-VR-0013-7-0	до 12,4 м	до 14,4 м	145,2	
2x	Рама торцевая верхняя	L00-GR-0813-2-0			5,2	
4x	Опорные ролики со шпинделем	L00-LR+SPINDL20			22,4	
13x	Горизонтальная перекладина	H00-HO-3000-0-0			42,9	
12x	Диагональная перекладина	H00-DI-3000-5-0			40,8	
3x	Настил	H00-BE-3000-0-0			63,6	
3x	Настил с люком	H00-DB-3000-0-0			64,8	
1x	Комплект бортов	L00-BB-3013-0-0			15,2	
4x	Угловая подпора	H00-DA-2600-0-0			21,2	

Общий вес / Цена	421,3	4617,0
------------------	-------	--------

\* Необходимое количество балласта исходит из инструкции по монтажу, в зависимости от высоты

Приведённые здесь цены указаны для самовывоза со склада в Киеве и Москве, которые пересчитываются по курсу на день покупки